

Alerta a los médicos:

Asma relacionada con el trabajo (Work-Related Asthma, WRA) entre los trabajadores de la construcción

Esta Alerta se desarrolló para ayudar a asegurar que todos los trabajadores de la construcción que estén en riesgo de manifestar asma o empeorar el asma preexistente debido a exposiciones laborales se diagnostiquen y traten de manera adecuada. *Tenga en cuenta lo siguiente:*

- (1) *Lea e imprima esta Alerta.*
- (2) *Mantenga los consejos de Mejores Prácticas para ayudarle a trabajar de manera segura.*
- (3) *Complete el formulario "Para mi médico" y entrégueselo al médico para que lo incluya en su historial médico.*

Mejores Prácticas para usted

Alerta a los médicos:

Referencias:

- 1) La Asociación de Clínicas Ocupacionales y Ambientales (AOEC) enumera las causas del asma relacionada con el trabajo.
<http://www.aoecdata.org/ExpCodeLookup.aspx>. Esta lista incluye otras exposiciones ocupacionales y ambientales conocidas. Para consultar solo



Tabla 1: exposiciones y tareas en el sector de la construcción que causan asma relacionada con el trabajo

Sustancia	Tarea
Ácidos	Limpieza, grabado
Aziridina, polifuncional	Pintura, barnizado de parqué
Cromo	Soldadura, polvo de cemento
Limpiadores - Lejía, compuestos de cloruro de amonio (cuats)	Limpieza de áreas dañadas por el agua, moho
Gases diésel	Estar cerca de vehículos para la construcción
Epoxi	Encolado de azulejos/alfombras
Formaldehído - Resina de fenol-	

